


**TecnoBrick**<sup>®</sup>  
by  **TecnolIndustries**<sup>®</sup>

Catálogo  
**ADOQUINES**





# HOLANDES

*Ofrece durabilidad y belleza a cualquier proyecto arquitectónico*

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calzadas y banquetas

## Información Técnica

### HOLANDES 60 MM

Tarima: 480 piezas

M<sup>2</sup> por tarima: 9.6 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup>: 50 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 2.53 kg/pza.

Resistencia por unidad: 2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%



Uso Ideales:

Tráfico Peatonal y Vehicular Ligero

### HOLANDES 80 MM

Uso Ideales:

Tráfico Peatonal y Vehicular Pesado



*Información Técnica  
Disponibile Pronto*

## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL


71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81

29

21

91

91-D




Muséo de Niños, Brownsville, TX



Proyecto Centro Comercial Arboleda



Apartamentos La Proeza, MX



Quinta Privada, E.U.






# HEXAGONAL

*Ideal para todas las áreas al aire libre que necesitan un diseño único*

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calzadas y parques



## Información Técnica

Tarima: 165 piezas

M<sup>2</sup> por tarima: 13.28 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup>: 11 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 7 kg/pieza

Resistencia por unidad: 2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal

## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL

71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81


29

21

91

91-D

# HEXAGONAL



Parque Rufino Tamayo, MX



**HEXAGONAL**

 **TecnoBrick®**




**Parque Rufino Tamayo, MX**

# TABLÓN

*Ofrece durabilidad y belleza a cualquier proyecto arquitectónico*

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calzadas y parques



## Información Técnica

Tarima: 108 units

M<sup>2</sup> por tarima: 9.91 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup>: 11 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 8.2 kg/pieza

Resistencia por unidad: 2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal

## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL

71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81

29


21

91

91-D



Puente Verde, MX



Punta Acero, MX



# HORIZONTE

*Forma moderna y contemporánea, garantizada de destacar en todos sus proyectos de paisajismo.*

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calzadas y parques

## Información Técnica

### HORIZONTE 60 MM

Tarima: 456 units

M<sup>2</sup> por tarima: 10.59 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup>: 43.0 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 2.8 kg/pieza

Resistencia por unidad: 2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal

### HORIZONTE 80 MM

Tarima: 426 units

M<sup>2</sup> por tarima: 9.9 m<sup>2</sup>



Piezas por M<sup>2</sup>: 43.0 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 3.4 kg/pieza

Resistencia por unidad: 8,800 psi (618.63 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 16%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal y Vehicular Ligero a Pesado



## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL


71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81

29

21

91

91-D



Fraccionamiento Las Estancias, MX






# ANDANTE

Mezcle y combine con los adoquines Holland Stone y Tempo Stone.

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calzadas y parques



## Información Técnica

Tarima: 452 units

M<sup>2</sup> por tarima: 13.67 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup>: 33 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 3.56 kg/pieza

Resistencia por unidad: 2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal y Vehicular Ligero

## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL

71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81


29

21

91

91-D






# TEMPO STONE

*Crea diseños originales modelando con los adoquines  
Holland Stone y Andante.*

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calzadas y parques



## Información Técnica

Tarima: 540 units

M<sup>2</sup> por tarima: 10.89 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup>: 50 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 2.45 kg/pieza

Resistencia por unidad: 2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%


Usos Ideales: Tráfico Peatonal y

Vehicular Ligero

## Colores Disponibles




# TEMPO STONE



# TEMPO STONE

 TecnoBrick®






# CLÁSICO I

Lleva un diseño atemporal a cualquiera de tus áreas al aire libre

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calles y parques

(No se venden por separado)



## Información Técnica

Tarima: 672 units

Gde.: 192, Med.: 384, Peq.: 96

M<sup>2</sup> por tarima (por pieza):

Gde.: 3.76 m<sup>2</sup>, Med.: 5.1 m<sup>2</sup>, Peq.: 0.6 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup> (por pieza): 70 piezas (total)

Gde.: 20 p., Med.: 40 p., Peq.: 10 p.

Peso unitario medio: 1.75 kg/pieza

Resistencia por unidad:

2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal y Vehicular Ligero

## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL

71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81


29

21

91

91-D








# CLÁSICO II

Lleva un diseño atemporal a cualquiera de tus áreas al aire libre

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calles y parques



## Información Técnica

Tarima: 960 units

Gde.: 576, Med.: 96, Peq.: 288

M<sup>2</sup> por tarima (por pieza):

Gde.: 5.96 m<sup>2</sup>, Med.: 0.7 m<sup>2</sup>, Peq.: 1.82 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup> (por pieza):

Gde.: 96.6 p., Med.: 138.4 p., Peq.: 158.1 p.

Peso unitario medio: 1.05 kg/pieza

Resistencia por unidad:

2,500 psi (175.75 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal y

Vehicular Ligero

## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL

71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81

29

21

91

91-D








# UNIDECOR

*Proporciona una forma duradera e ideal para todas sus áreas transitadas y ocupadas*

## Beneficios

- \* El color se puede modificar y personalizar para adaptarse a cualquier diseño de proyecto
- \* Forma y color garantizados para resistir uso intensivo, cualquier condición climática y luz ultravioleta
- \* Apto para cualquier entorno: patios, calles y parques



## Información Técnica

Tarima: 360 units

M<sup>2</sup> por tarima: 9.14 m<sup>2</sup>

Piezas por M<sup>2</sup>: 36.0 piezas/m<sup>2</sup>

Peso por pieza: 4.6 kg/pieza

Resistencia por unidad:

8,800 psi (618.63 kg/cm<sup>2</sup>)

Absorción por Unidad: < 17%

Usos Ideales: Tráfico Peatonal y Vehicular Pesado

## Colores Disponibles



01

01-L

91-AB

71-CL

71

66-CL

80

62

41



31

51

53

81

29

21

91

91-D



Parque para perros Fundidora, MX

